



**REPRESENTANTES EXCLUSIVOS EN PERU**  
**+51998671772 peter@phperu.com**




**VERTIDOR FLEXIBLE**  
**35 / 42 / 241**

El vertedor plegable se adapta a un cuello DIN 42 mm o DIN 45 mm con un diámetro interior de 35 mm. El vertedor tiene una longitud de 145 mm que se puede extender a 241 mm. Con esa extensión flexible es fácil salvar ciertos...



**DS 38/15-3 2T SFB**  
**(3503)**

El tapón de rosca DoubleSeal de 1 pieza, fabricado en PE, con sello de orificio y labio de sellado externo, proporciona un sello hermético para botellas de PET de un solo uso con cuello de 38 mm con dos bocas. La banda flexible ranurada asegura la integridad del producto y se rompe de manera confiable después de la primera apertura.



**SK 38/16 S DS LC**

El tapón de rosca de 1 pieza, fabricado en PE, con sello de orificio y labio de sellado externo, proporciona un sello hermético para botellas de PET de un solo uso con cuello de 38 mm con dos bocas. La banda de evidencia de manipulación con hendidura asegura la integridad del producto y se rompe de manera confiable después de la primera apertura.



**SK 38/16 S DS HF**

El tapón de rosca de 1 pieza, fabricado en PE, con sello de orificio y labio de sellado externo, proporciona un sello hermético para botellas de PET de un solo uso con cuello de llenado en caliente de 2 bocas de 38 mm. La banda de evidencia de manipulación con hendidura asegura la integridad del producto y se rompe de manera confiable después de...





### DS 38/15 3T SFB (3438)

El tapón de rosca DoubleSeal de 1 pieza, fabricado en PE, con sello de orificio y labio de sellado externo, proporciona un sello hermético para botellas de PET de un solo uso con cuello de 38 mm con cuello de 3 bocas. La banda flexible ranurada asegura la integridad del producto y se rompe de manera confiable después de la primera apertura. SEGURO...



Comparar



### DS 33/15 SFB ACF (3303)

El tapón de rosca BERICAP DoubleSeal de 1 pieza, hecho de HDPE y equipado con un labio de sellado interior y exterior, proporciona un sellado hermético superior para botellas PET de un solo uso con cuello de 33 mm con dos bocas. La banda flexible ranurada proporciona una evidencia confiable de manipulación, asegura la integridad del...



Comparar



### LIQPROOF PLS 47 1- COLPR

El cierre no recargable de 6 piezas encaja en el cuello de vidrio GF-148. Tiene una carcasa de PP y un accesorio interior hecho de piezas de PP, PC, LDPE y una bola de vidrio para una protección eficaz contra la falsificación. El cierre tiene tres características TE separadas, junto con protección antirrelleno.



Comparar



### DS SUS 28/16 7077 SFB CRL O2S

El tapón de rosca BERICAP DoubleSeal SuperShorty de 1 pieza, equipado con un labio de sellado interno y externo, proporciona un sellado hermético superior para botellas PET de 28 mm de un solo uso con cuello PCO 1881. La banda flexible cortada proporciona evidencia confiable de manipulación, asegura la integridad del producto y se rompe...



Comparar

<https://bericap.com/capfinder/?offset=252>

3/66



### HCSK 38/18-2 RD Vlv IHS TRT PET (41°)

El cierre de rosca fabricado en PP con tapa articulada se ajusta al cuello de un recipiente de PET de 38-400 y ofrece un orificio de vertido redondo con una válvula de TPE para un vertido controlado y bien dosificado. La válvula se puede ofrecer en diferentes durezas Shore y tamaños de corte para...



Comparar



### HCSK 32/30 RD 4mm IHS PE/PP (52 rd)

El tapón de rosca fabricado en PP con tapa abisagrada se ajusta a un cuello de 32 mm de una botella de HDPE o PET y ofrece un orificio de vertido redondo de 4 mm en el centro.



Comparar



### HCEV 29/23 OV FS Vlv (5540 ovalado)

El cierre a presión fabricado en PP con tapa articulada se ajusta a un cuello de recipiente de plástico 29/25 (29 a presión) y ofrece un orificio de vertido redondo con una válvula de TPE para un vertido controlado y bien dosificado. La válvula se puede ofrecer en diferentes durezas y cortes Shore...



Comparar



### CTCIP 29/20

El cierre a presión de 2 piezas se adapta a un acabado de cuello PET 29/21. El cierre está equipado con una bisagra integrada. Una banda desprendible, que garantiza la evidencia de manipulación, se puede abrir en dos direcciones y, por lo tanto, es una ventaja tanto para los consumidores diestros como para los zurdos. La forma redondeada...



Comparar



### CTC 26/10 (4330)

El cierre a presión de 1 pieza se adapta a un acabado de cuello PET 26/21. El cierre está equipado con una bisagra integrada. Una banda desprendible asegura evidencia de manipulación.



Comparar



### EV 21/20 MAG (7740)

El cierre de rosca a presión de 2 piezas se adapta a un acabado de cuello de vidrio, PE o PET 29/21. El vertedor está equipado con un sello desprendible para una evidencia confiable de manipulación y un regulador de flujo para un vertido controlado. Un labio de vertido anti-goteo evita el goteo del producto después del vertido. El cierre de rosca...



Comparar



### Tapa limpia 23

El accesorio de cierre de 3 piezas se aplica posteriormente en los envases de bebidas con un orificio preperforado de 23 mm. El accesorio está equipado con un pico y un tapón de rosca, que proporciona una banda de evidencia de manipulación, que se rompe con la primera apertura del paquete. La capacidad de volver a cerrar herméticamente después de la primera apertura es...



Comparar



### SK 63/29 SFB PE/PA

El cierre de rosca es apto para envases de plástico con boca de 63 mm. El cierre está equipado con un revestimiento de EPE/PA para un sellado seguro. La banda de slit-flex se romperá de forma segura con la primera apertura y otorga originalidad.



Comparar

<https://bericap.com/capfinder/?offset=252>

5/66

27/2/23, 13:53

Capfinder – Bericap



### SK 60/31 MAB MDR (DIN)

El cierre de rosca es adecuado para recipientes/botellas de plástico con cuello DIN de 60 mm. Una banda de trinquete proporciona una evidencia superior de manipulación y frena de manera confiable con la primera apertura. El cierre está equipado con una arandela de EPE para un sellado seguro.



Comparar



### SVB 60/32 MAB

El sistema de cierre de rosca de 3 piezas se adapta a un cuello DIN de 60 mm de un recipiente/recipiente de plástico y se presenta con una banda de evidencia de manipulación que se rompe después de la primera apertura. El caño extraíble integrado, que es el elemento de sellado del cierre y está realizado con una margarita...



Comparar



### E-SMOCAP

El cierre de 3 piezas se ajusta a un cuello de PET de 13 mm. Después de desenroscar la tapa superior, que tiene forma de óvalo para un amargo agarre en su parte superior, el diseño del pico interior permite un llenado específico de cigarrillos electrónicos. El cierre está equipado con un tamper...



Comparar



### SK 55/27 MAB MDR (DIN)

El cierre de rosca es apto para recipientes/botellas de plástico con cuello DIN de 55 mm. Una banda de trinquete proporciona una evidencia superior de manipulación y frena de manera confiable con la primera apertura. El cierre está equipado con una arandela de EPE para un sellado seguro.



Comparar

<https://bericap.com/capfinder/?offset=252>

6/66



### SK 45/26 MAB MDR (DIN)

El cierre de rosca es apto para recipientes/botellas de plástico con cuello DIN de 45 mm. Una banda de trinquete proporciona una evidencia superior de manipulación y frena de manera confiable con la primera apertura. El cierre está equipado con una arandela de EPE para un sellado seguro.



Comparar



### SK 40/24 SFB PE

El cierre de rosca fabricado en PE encaja en un cuello de 40 mm de un recipiente de plástico y se presenta con una banda de evidencia de manipulación flexible con hendidura, que se rompe después de la primera apertura. Un revestimiento de PE está sellando el contenedor.



Comparar



### Sello de seguridad SK 42/21 SFB

El cierre de 1 pieza de HDPE de 42 mm se adapta a un cuello DIN 42. El cierre está equipado con una banda flexible ranurada que soporta un buen taponado: se rompe de forma segura con la primera apertura y permanece en el cuello. La pieza de sellado especialmente diseñada asegura un sellado seguro.



Comparar



### HCSK 32/17 RD 6mm IHS PE (36 rd)

El cierre de rosca fabricado en PP con tapa abisagrada se ajusta al cuello de un recipiente de plástico 33-400 y tiene un orificio de vertido de 6 mm de diámetro.



Comparar

<https://bericap.com/capfinder/?offset=252>

7/66



### SVB 38/24 SFB CAÑO LARGO

El sistema de cierre de rosca se adapta a un cuello de 38 mm de un recipiente de plástico y se presenta con una banda de prueba de manipulación flexible con hendidura, que se rompe después de la primera apertura. La hermeticidad del paquete se logra con el accesorio de surtidor extraíble, que se asegura con una...



Comparar



### SK 38/24 SFB CR PE

El cierre de rosca de 2 piezas encaja en un cuello de 38 mm de un recipiente de plástico y se presenta con una banda de prueba de manipulación con hendidura, que se rompe después de la primera apertura. El cierre está equipado con un revestimiento de EPE para un sellado seguro. La función a prueba de niños asegura que los niños...



Comparar



### SK 38/23 SFB PE

El cierre de tornillo moleteado de 18 se ajusta a un cuello de 38 mm de un recipiente de plástico y se presenta con una banda de evidencia de manipulación flexible con hendidura, que se rompe después de la primera apertura. Un forro EPE insertado asegura la hermeticidad del paquete.



Comparar



### SVT 38/23 SFB 18KN

El cierre de rosca encaja en un cuello de 38 mm de un recipiente de plástico y se presenta con una banda de evidencia de manipulación, que se rompe después de la primera apertura. Está equipado con un inserto y un tubo telescópico (134 mm), que permite un vertido preciso en una cierta distancia.



Comparar

<https://bericap.com/capfinder/?offset=252>



### HCSK 28/26-1RD IHS PETPVC BPFPCO (30rd)

El cierre Push-on fabricado en PP con tapa abatible, con un ángulo de apertura de 180°, se adapta a un cuello BPF 28 o PET de 28 mm. El orificio de vertido descentrado de 5 mm está diseñado con un labio de vertido específico para evitar residuos de producto, cuando...



Comparar



### VUS/SK S3

El accesorio de cierre de 2 piezas es adecuado para recipientes de hojalata con una perforación DIN de 57 mm. La parte base está diseñada con un borde de inserción universal y un sello desprendible que garantiza una función segura de prueba de manipulación. El tapón de rosca se presenta con un sello de orificio para...



Comparar



### P2 REL CR CL

El accesorio de cierre de 2 piezas es adecuado para recipientes de hojalata con una perforación REL de 42 mm. La parte de la base está diseñada con un borde de inserción universal y el caño extraíble integrado, hecho de material reticulado, está equipado con un sello desprendible que garantiza una prueba segura de manipulación...



Comparar



### VUP/SK43 KA

El accesorio de cierre es adecuado para recipientes de hojalata con perforación DIN de 42 mm. La parte de la base está diseñada con un borde de inserción universal y está equipada con un sello desprendible que garantiza una función segura de prueba de manipulación. Un corte cónico soporta un buen drenaje de...



Comparar

<https://bericap.com/capfinder/?offset=252>

9/66



### VUN/SK30/15 CR REL

El accesorio de cierre es adecuado para recipientes de hojalata con perforación REL de 32 mm. La parte de la base está diseñada con un borde de inserción universal y está equipada con un sello desprendible que garantiza una función segura de prueba de manipulación. El tapón de rosca de forma ergonómica se presenta con...



Comparar



### DS 38/15 2T SFB CA (3504)

La tapa atada ClipAside DoubleSeal de 1 pieza, fabricada en PE, con sello de orificio y un labio de sellado externo, proporciona un sello hermético para botellas de PET de un solo uso con acabado de cuello PET 38 2-start (GME 30.29). La banda flexible con hendidura ClipAside proporciona 2 funciones: a) integridad del producto; se rompe de forma fiable tras...



Comparar



### DS 33/12 (3301)

El tapón de rosca BERICAP DoubleSeal de 1 pieza, hecho de HDPE y equipado con un labio de sellado interior y exterior, proporciona un sellado hermético superior para botellas PET de un solo uso con cuello de 33 mm con dos bocas. La banda flexible ranurada proporciona una evidencia confiable de manipulación, asegura la integridad del...



Comparar



### E-SMOCAP RONDA

El cierre de 3 piezas se ajusta a un cuello de PET de 13 mm. Después de desenroscar la tapa redonda, el diseño del pico interior permite un llenado específico de cigarrillos electrónicos. El cierre está equipado con una banda a prueba de manipulaciones que protege la integridad del producto, y también cumple con ISO 8317.



Comparar



### SK 45/27 MAB MDR CR

El cierre de rosca es apto para recipientes/botellas de plástico con cuello DIN de 45 mm. Una banda de trinquete proporciona una evidencia superior de manipulación y frena de manera confiable con la primera apertura. El cierre está equipado con una arandela de EPE para un sellado seguro. La función a prueba de niños asegura,...



Comparar



### HC SK 32/18 RD Vlv IHS PE (36 rd)

El cierre de rosca fabricado en PP con tapa articulada se ajusta al cuello de un recipiente de plástico 33-400 y ofrece un orificio de vertido redondo con una válvula de TPE para un vertido controlado y bien dosificado. La válvula se puede ofrecer en diferentes durezas Shore y tamaños de corte para...



Comparar



### VUL/SK24/12 CR

El accesorio de cierre es adecuado para recipientes de hoja-lata con perforación DIN de 24 mm. La parte de la base está diseñada con un borde de inserción universal y está equipada con un sello desprendible que garantiza una función segura de prueba de manipulación. El tapón de rosca de forma ergonómica se presenta con...



Comparar



### DS 33/14 SFB ACF CA (3306)

El tapón de rosca atado de 1 pieza está equipado con un labio de sellado interior y exterior, lo que proporciona un sellado hermético superior para botellas PET de un solo uso con cuello de 33 mm con dos bocas. La banda flexible con hendidura atada ClipAside admite una aplicación fácil y eficiente, asegura la integridad del...



Comparar

<https://bericap.com/capfinder/?offset=252>

11/66



### HEXALITA 29/11 7271 SFB 3T 72KN CA

El cierre atado liviano de 1 pieza con 72 estrías está equipado con un sello de orificio de oliva y proporciona un sello hermético para botellas de PET de un solo uso con un acabado de cuello 29/25. La banda flexible con hendidura atada ClipAside admite una aplicación fácil y eficiente, asegura la integridad del producto...




Comparar



### DS 26/14 SFB CSD 120KN CA (7051)

El cierre atado ClipAside de 1 pieza con 120 moleteados está equipado con un sello de orificio de oliva y proporciona un sello hermético para botellas PET de un solo uso con cuello PET 26/22 CSD GME 30.40. La banda flexible con hendidura atada ClipAside admite una aplicación fácil y eficiente, asegura...



Comparar



### DS 26/14 SFB-CA (7049)

La tapa atada ClipAside DoubleSeal de 1 pieza, fabricada en PE, con sello de orificio y un labio de sellado externo, proporciona un sello hermético para botellas de PET con cuello de PET 26/22 CSD (GME 30.40). Moleteado personalizado. La banda flexible de hendidura ClipAside proporciona 2 funciones: a) integridad del producto, se rompe de forma fiable...



Comparar



### TG 65/120 (8022)

Con ese asa hecha de PE, es fácil transportar un contenedor más grande. El asa encaja en el cuello de 63 mm de las botellas de HDPE.



Comparar






### TG 42/84 (8008)

Con ese asa hecha de PE, es fácil transportar un contenedor más grande. El mango encaja en el acabado del cuello de PET de 36 mm.



Comparar



### TG 84/99 4 dedos 48 mm (8018)

Con ese asa hecha de PE, es fácil transportar un contenedor más grande. El mango se adapta al acabado de cuello de PET de 48 mm y es adecuado para una aplicación completamente automática.



Comparar



### TG 84/88 Mástil de 38 mm (8017)

Con ese asa hecha de PE, es fácil transportar un contenedor más grande. El mango encaja en el acabado del cuello de PET de 38 mm.



Comparar



### VERTIDOR FLEXIBLE 35 / 38 / 213

El vertedor plegable se ajusta a un cuello DIN 42 mm o DIN 45 mm con un diámetro interior de 35 mm. El vertedor tiene una longitud de 126 mm que se puede extender a 213 mm. Con esa extensión flexible es fácil salvar ciertas distancias...



Comparar

<https://bericap.com/capfinder/?offset=252>

13/66



### VERTIDOR ROSCA 35 MM-42MM

Ese pico de plástico se adapta a recipientes moldeados por soplado con diámetros de cuello de 35 mm a 42 mm. Simplemente presione el pico en el orificio y el vertido del producto lleno será fácil y perfectamente dirigido, sin derrames.



Comparar



### TRANSATLÁNTICO-2 IHS (4356)

La tapa dispensadora de 1 pieza está diseñada para uso con una sola mano: se abre con una mano, se presiona el gatillo y se vierte. El dispositivo de diseño específico cierra la abertura nuevamente después de soltar el gatillo. La función de prueba de manipulación y la protección de la integridad del producto se logra con...



Comparar



### SK 48/17-5 SFB HOD (3447)

El cierre de rosca de PE de 1 pieza está equipado con un sello de orificio de oliva y proporciona un sello hermético para un acabado de cuello de PET de 48 mm y 3 entradas. El centro del cierre está diseñado con un hueco de apertura, cerrado con una membrana precortada, que se rompe fácilmente una vez que...



Comparar



### TU 38/37 3T MIB (7482)

El cierre deportivo Thumb'Up de 2 piezas encaja en un cuello de PET de 38 mm con 3 entradas. El vertedor fabricado en PE está equipado con un sello de orificio y una banda de evidencia de manipulación moldeada asegura la integridad del producto. La sobretapa hecha de PP está asegurada con una...



Comparar



### PUP NG 28/34 1881 MIB

El tapón deportivo PushPull de 3 piezas para bebidas no carbonatadas, diseñado para llenado aséptico, es adecuado para cuello de rosca de 28 mm (PCO 1881) de 2 entradas. El vertedor fabricado en PE está equipado con un sello de orificio y una banda de evidencia de manipulación moldeada asegura la integridad del producto. El...



Comparar



### PUP NG 28/38 1810 MIB

El tapón deportivo PushPull de 3 piezas "Next Generation" encaja en un cuello de PET PCO 1810 de 28 mm y satisface las necesidades de los embotelladores y consumidores: el vertedor fabricado en PE está equipado con un sello de orificio y una banda moldeada de evidencia de manipulación asegura la integridad del...



Comparar



### PUP NG 38/35 3T MIB

El tapón deportivo PushPull de 3 piezas "Next Generation" encaja en un cuello de PET de 38 mm y 3 bocas y satisface las necesidades de los embotelladores y los consumidores: el vertedor fabricado en PE está equipado con un sello de orificio y una banda de evidencia de manipulación moldeada asegura la integridad de el product...



Comparar



### PUP NG 38/35 2T MIB

El tapón deportivo PushPull de 3 piezas "Next Generation" encaja en un cuello de PET de 38 mm de 2 entradas y satisface las necesidades de los embotelladores y consumidores: el vertedor fabricado en PE está equipado con un sello de orificio y una banda moldeada de evidencia de manipulación asegura la integridad de el product...



Comparar

<https://bericap.com/capfinder/?offset=252>

15/66



### NEO 30/17 SFB 72KN

El tapón de rosca de 1 pieza con 72 moleteados está equipado con un sello de orificio de oliva y proporciona un sello hermético para botellas PET de un solo uso con cuello 30/25. La slit flexband admite una aplicación fácil y eficiente, asegura la integridad del producto y rompe confiablemente...



Comparar



### SK 38/15 SFB PE 1,1

El tapón de rosca de 1 pieza con 90 moleteados, fabricado en PE, es adecuado para botellas de PET de un solo uso con cuello de 38 mm con cuello de 3 bocas. La banda flexible ranurada asegura la integridad del producto y se rompe de manera confiable después de la primera apertura. La estanqueidad segura se logra con un sellado de EPE.



Comparar



### SK 38/15.5 S 3T (3400)

El tapón de rosca de 1 pieza, fabricado en PE, es adecuado para botellas de PET de un solo uso con cuello de 38 mm con cuello de 3 bocas. La banda de evidencia de manipulación con hendidura asegura la integridad del producto y se rompe de manera confiable después de la primera apertura. El cierre se utiliza para botellas de termo-sellado por conducción, proporcionando...




Comparar



### HEXACAP 30/17 3T 72 (3802)

El tapón de rosca de 1 pieza con 72 moleteados está equipado con un sello de orificio recto y proporciona un sello hermético para botellas PET de un solo uso con cuello de PET 30/25. La banda de hendidura a prueba de manipulaciones asegura la integridad del producto y se rompe de manera confiable después de la primera...



Comparar





### DS 38/15 2T SFB HF 1,5MM EWALL (3600)

El tapón de rosca de 1 pieza, fabricado en PE, con sello de orificio y labio de sellado externo, proporciona un sello hermético para botellas de PET de un solo uso con cuello de llenado en caliente de 2 bocas de 38 mm. La banda de evidencia de manipulación flexible con hendidura asegura la integridad del producto y se rompe de manera confiable...



Comparar



### DS 38/16 2T SFB HF (3605)

El tapón de rosca DoubleSeal de 1 pieza, fabricado en PE, con sello de orificio y labio de sellado externo, proporciona un sello hermético para botellas de PET de un solo uso con cuello de llenado en caliente de 38 mm y 2 bocas. La banda flexible cortada asegura la integridad del producto y se rompe de manera confiable después de la primera...




Comparar



### DS 38/15-3 2T SFB(3503) Imagen lenticular

El cierre se produce con una imagen lenticular, que puede mostrar una imagen diferente según el ángulo de visión. La técnica es única y más que difícil de copiar. Por lo tanto, ese tipo de relieve también es una buena medida contra la falsificación, que puede usarse para otros...



Comparar



### SK 38/16 S2 MK2

El tapón de rosca de 1 pieza, fabricado en PE, diseñado con un sello de orificio, proporciona un sello hermético para botellas PET de un solo uso con cuello de 38 mm con dos bocas. El cierre está diseñado con una banda de evidencia de manipulación entre perlas, lo que garantiza la integridad del producto rompiéndose de manera confiable con la primera apertura.



Comparar


<https://bericap.com/capfinder/?offset=252>

17/66



### DS 38/15 3T SFB CA (3438)

La tapa atada ClipAside DoubleSeal de 1 pieza, fabricada en PE, con sello de orificio y un labio de sellado externo, proporciona un sello hermético para botellas PET de un solo uso con cuello PET 38 de 3 entradas (GME 30.25). La banda flexible con hendidura ClipAside proporciona 2 funciones: a) integridad del producto: se rompe de manera fiable tras...



Comparar



### SK 38/15 SFB 3T ECO ATE (3428)

El tapón de rosca de 1 pieza, fabricado en PE con un labio de sellado exterior y con un cono de sellado largo interior para función ATE, proporciona un cierre hermético para botellas de PET de un solo uso con boca de 38 mm con cuello de 3 bocas. La banda flexible cortada asegura la integridad del producto...



Comparar



### SK 38/15 S 3T MO (3419)

El tapón de rosca de 1 pieza, fabricado en PE, con sello de orificio de oliva y un labio de sellado externo, proporciona un sello hermético para botellas de PET de un solo uso con cuello de 38 mm con cuello de 3 bocas. La banda de evidencia de manipulación con hendidura asegura la integridad del producto y se rompe de manera confiable después de la primera apertura...



Comparar



### DS 33/15 SFB HF (3302)

El tapón de rosca BERICAP DoubleSeal de 1 pieza, hecho de HDPE y equipado con un labio de sellado interior y exterior, proporciona un sello hermético superior para botellas PET de un solo uso con cuello de 33 mm con dos bocas. La banda flexible ranurada proporciona una evidencia confiable de manipulación, asegura la integridad del...



Comparar



### HEXALITA 29/13 7287 H SFB 3T 72KN CA

El cierre atado de 1 pieza con 72 moleteados está equipado con un sello de orificio de oliva y proporciona un sello hermético para botellas PET de un solo uso con cuello 29/25. La banda flexible con hendidura atada ClipAside admite una aplicación fácil y eficiente, asegura la integridad del producto y...



Comparar



### HEXALITA 29/13 7284 SFB H 3T 72KN

El tapón de rosca de 1 pieza con 72 moleteados está equipado con un sello de oliva y proporciona un sello hermético para botellas de PET de un solo uso con cuello 29/25. La slit flexband admite una aplicación fácil y eficiente, asegura la integridad del producto y rompe confiablemente...



Comparar



### HEXALITA 29/11 7267 SFB UL2 3T 72KN

El cierre de rosca liviano de 1 pieza tiene 72 estrías y está equipado con un sello de orificio de oliva. El cierre proporciona un sello hermético para botellas PET de un solo uso con cuello 29/10. La banda flexible cortada asegura la integridad del producto y se rompe de manera confiable después de...



Comparar



### HEXACAP 27/14 3852 SFB 3T 120KN

El tapón de rosca de 1 pieza con 120 moleteados está equipado con un sello de orificio recto y proporciona un sello hermético para botellas PET de un solo uso con un cuello de 26,7 mm. La banda de hendidura a prueba de manipulaciones asegura la integridad del producto y se rompe de manera confiable después de la primera apertura.



Comparar

<https://bericap.com/capfinder/?offset=252>

19/66



### HEXALITA 26/13 7251 SFB 3T

El tapón de rosca de 1 pieza con 72 moleteados está equipado con un sello de orificio de oliva y proporciona un sello hermético para botellas de PET de un solo uso con un cuello de 3 roscas 26/22 (CETIE). La banda flexible de hendidura admite una aplicación fácil y eficiente, asegura la integridad del producto y...



Comparar



### Águila 26

Ese cierre Flip-Top de 1 pieza de 26 mm se ajusta a un cuello de PET a presión de 26 mm. Se puede abrir y volver a cerrar con solo un pulgar. La bisagra permite una apertura de 180° manteniendo la parte Flip-Top alejada de las mejillas durante la bebida.



Comparar



### TU 29/26-3 3T MIB

El cierre deportivo Thumb'Up de 2 piezas encaja en un cuello de PET 29/25. El vertedor fabricado en PE está equipado con un sello de orificio y una banda de evidencia de manipulación moldeada asegura la integridad del producto. La tapa superior hecha de PP está asegurada con un tampo desprendible...



Comparar



### CRISTAL 1881

El cierre deportivo Thumb'Up de 2 piezas encaja en un cuello de PET PCO 1881. El vertedor fabricado en PE está equipado con un sello de orificio y una banda de evidencia de manipulación moldeada asegura la integridad del producto. La sobretapa hecha de PP está asegurada con una...



Comparar



### FLUJO FÁCIL POR FA- VOR 59

El tapón Liquor diseñado en 4 partes, fabricado en plástico, encajando en los diseños de acabado de cuello GF 148 (British Glass) o de vidrio adecuado. La integridad del producto está asegurada por una banda de hendidura de prueba de manipulación específica diseñada con puentes. Además, un "clic de sonido" indica la apertura de la...



Comparar



### FLUJO FÁCIL POR FA- VOR 47

El tapón Liquor diseñado en 4 partes, fabricado en plástico, encajando en los diseños de acabado de cuello GF 148 (British Glass) o de vidrio adecuado. La integridad del producto está asegurada por una banda de hendidura de prueba de manipulación específica diseñada con puentes. Además, un "clic de sonido" indica la apertura de la...



Comparar



### A PRUEBA DE LÍQUIDOS POR FAVOR 59

El tapón de licor no recargable de 6 piezas se ajusta a un cuello de vidrio. Tiene una carcasa de PP y un accesorio interior hecho de piezas de PP, PC, LDPE y una bola de vidrio para una protección eficaz contra la falsificación. El cierre tiene tres características TE separadas, junto con protección antirrelleno.



Comparar



### LIQPROOF FÁCIL PLS 59

El cierre de licor está diseñado en 4 partes que se adaptan al diseño de cuello GF-148 (British Glass) o vidrio adecuado. La integridad del producto está asegurada por una banda de hendidura de prueba de manipulación específica diseñada con puentes. Además, un "clic de sonido" indica la apertura de los cierres antes de verter....



Comparar

<https://bericap.com/capfinder/?offset=252>

21/66

27/2/23, 13:53

Capfinder – Bericap



### ALUMINIO A PRUEBA DE LÍQUIDOS 47

El tapón no rellenable de 6 piezas encaja en el cuello de cristal GF-148. Está hecho de una carcasa de aluminio y un accesorio interior hecho de piezas de PP, PC, LDPE, así como una bola de vidrio para una protección eficaz contra la falsificación. El cierre tiene cuatro características TE separadas,...



Comparar



### TU 28/33-2 MIB PCO 1881

El cierre deportivo Thumb'Up de 2 piezas encaja en un cuello de PET PCO 1881. El vertedor fabricado en PE está equipado con un sello de orificio y una banda de evidencia de manipulación moldeada asegura la integridad del producto. La sobretapa hecha de PP está asegurada con una...



Comparar



### PUP 28/34 CUELLO MIB MEJORADO 1881

El cierre deportivo PushPull de 3 piezas se ajusta a un cuello de PET PCO 1881. El vertedor fabricado en PE está equipado con un sello de orificio y una banda de evidencia de manipulación moldeada asegura la integridad del producto. La persiana hecha de PE es fácil de levantar...



Comparar



### DS SUS 28/16 7118 SFB 120KN

El tapón de rosca BERICAP DoubleSeal SuperShorty de 1 pieza, hecho de HDPE, con un diseño de 120 estrías y equipado con un labio de sellado interno y externo, proporciona un sellado hermético superior para botellas PET de 28 mm de un solo uso con cuello PCO 1881. La banda flexible ranurada proporciona una manipulación confiable...



Comparar



### DS SUS 28/16 7110 SFB HF

El tapón de rosca BERICAP DoubleSeal de 1 pieza con un diseño de 120 moleteados y equipado con un labio de sellado interno y externo, proporciona un sellado hermético superior para botellas PET de 28 mm de un solo uso con cuello reforzado PCO 1881 (diámetro interior del sello de 20,35 mm). La banda de hendidura doblada proporciona...


 Comparar


### DS SUS 28/16 7107 SFB CSD NG 60KN

El tapón de rosca BERICAP DoubleSeal SuperShorty de 1 pieza con un diseño de 60 moleteados y equipado con un labio de sellado interno y externo, proporciona un sellado hermético superior para botellas PET de 28 mm de un solo uso con cuello PCO 1881. La banda flexible ranurada proporciona evidencia confiable de manipulación, asegura...


 Comparar


### DS SUS 28/16 7105 SFB PCO 16 NW

El tapón de rosca BERICAP DoubleSeal SuperShorty de 1 pieza, hecho de HDPE, con un diseño de 120 estrías y equipado con un labio de sellado interno y externo, proporciona un sellado hermético superior para botellas PET de 28 mm de un solo uso con cuello PCO 16. La banda flexible con hendidura proporciona una manipulación fiable...


 Comparar


### DS SUS 28/15 7100 SIB DIAMANTE

El tapón de rosca BERICAP DoubleSeal SuperShorty de 1 pieza con un diseño específico de 50 estrías y equipado con un labio de sellado interno y externo, proporciona un sellado hermético superior para botellas PET de 28 mm de un solo uso con cuello PCO 1881. La banda de interferencia proporciona evidencia confiable de manipulación, asegura...


 Comparar

<https://bericap.com/capfinder/?offset=252>

23/66



### DS SUS 28/16 7094 SFB CSD TODAVÍA

El tapón de rosca BERICAP DoubleSeal SuperShorty de 1 pieza, hecho de HDPE, con un diseño de 120 estrías y equipado con un labio de sellado interno y externo, proporciona un sellado hermético superior para botellas PET de 28 mm de un solo uso con cuello PCO 1881. La banda flexible ranurada proporciona una manipulación confiable...


 Comparar


### DS SUS 28/16 7088 SFB CSD4

El tapón de rosca BERICAP DoubleSeal SuperShorty de 1 pieza, hecho de HDPE, con un diseño personalizado de 60 moleteados y equipado con un labio de sellado interno y externo, proporciona un sellado hermético superior para botellas PET de 28 mm de un solo uso con cuello PCO 1881. La banda flexible con hendidura proporciona...


 Comparar


### DS287064 HF CORTO BORESEAL 120KN UNI

El tapón de rosca BERICAP DoubleSeal de 1 pieza con un diseño de 120 moleteados y equipado con un labio de sellado interno y externo, proporciona un sellado hermético superior para botellas PET de 28 mm de un solo uso con cuello reforzado PCO 1810. La banda de hendidura doblada proporciona una evidencia confiable de manipulación, asegura...


 Comparar


### DS 26/14 SFB CSD (7046)

El cierre de rosca de 1 pieza está equipado con el sistema BERICAP DoubleSeal con junta interior y exterior para garantizar la máxima estanqueidad. El cierre está fabricado en HDPE. La banda flexible con hendidura proporciona evidencia confiable de manipulación, asegura la integridad del producto y se rompe convenientemente con la primera...


 Comparar



### LS 28 S NR PET UNI

El tapón de rosca de 2 piezas, fabricado en PP, es adecuado para botellas no recargables (de un solo uso) con cuello de 28 mm BPF o PCO 1810. El frotador de rotación libre se preocupa por un buen sellado. Una banda de evidencia de manipulación moldeada (versión de cola de cerdo) se rompe después de la primera apertura y por lo tanto asegura...



Comparar



### EV 55/37 ANILLO DE TIRO ANTIDERRAME

El cierre a presión de 1 pieza se utiliza para recipientes enfriadores de agua (3, 5 y 6 galones) hechos de PC o PET y es compatible con la mayoría de los cuellos de botella. El cierre está diseñado con un anillo de extracción para quitar el cierre fácilmente antes de volver a llenar...



Comparar



### EV 42/20,5 MAG (7125)

El cierre a presión de 2 piezas se adapta a un acabado de cuello PET 42/34. El vertedor está equipado con un sello desprendible para evidencia confiable de manipulación que asegura la integridad del producto. Un regulador de flujo marguerite admite el vertido controlado y el labio de vertido antigoteo evita el goteo del producto después del vertido.



Comparar



### EV 48/23 MAG (7123)

El cierre a presión de 2 piezas se adapta a un acabado de cuello de vidrio, PE y PET de 48 mm. El vertedor está equipado con un sello desprendible para evidencia confiable de manipulación que asegura la integridad del producto. Un regulador de flujo marguerite admite un vertido controlado. Un labio de vertido antigoteo evita el goteo del producto.



Comparar

<https://bericap.com/capfinder/?offset=252>

25/66



### HCSK 38/18-2 RD 6 mm IHS TRT PET (41°)

El cierre de rosca fabricado en PP con tapa abatible se ajusta al cuello de un recipiente de plástico 38-SP400 y ofrece un orificio de vertido redondo de 6 mm para verter. Liner Tri-Tap IHS adecuado para botellas de PET. Varias otras versiones de liner (Tri-Tap, Top-Tab, etc.) están disponibles para PET, HDPE o...



Comparar



### HCSK38/25 RD Ergo Válvula IHSTR PET/PVC55E

El cierre de rosca fabricado en PP con tapa abisagrada se ajusta al cuello de un recipiente de plástico 38-400 y ofrece un orificio de vertido redondo con una válvula de TPE para un vertido controlado y bien dosificado. La válvula se puede ofrecer en diferentes durezas Shore y tamaños de corte para...



Comparar



### HCSK 38/25 RD Ergo Vlv (55 rd Ergo)

El cierre de rosca fabricado en PP con tapa abisagrada se ajusta al cuello de un recipiente de plástico 38-400 y ofrece un orificio de vertido redondo con una válvula de TPE para un vertido controlado y bien dosificado. La válvula se puede ofrecer en diferentes durezas Shore y tamaños de corte para...



Comparar



### HCEV 25/25 OV Vlv (6538 ovalado)

El cierre a presión fabricado en PP con tapa articulada se coloca en un recipiente de plástico con cuello de 25/25 (25 a presión) y ofrece un orificio de vertido redondo con una válvula de TPE para un vertido controlado y bien dosificado. La válvula se puede ofrecer en diferentes durezas y cortes Shore...




Comparar





### HC EV 32/18 RD 1,5MM (34 rd)

El cierre a presión fabricado en PE con tapa articulada encaja en el cuello de un recipiente de plástico 33-400 y ofrece un orificio de vertido de 1,5 mm (ideal, por ejemplo, para salsa de soja). Varias versiones de revestimiento (Tri-Tap, Top-Tab, etc.) están disponibles para botellas de PET.



Comparar



### 7580 DC (clips dobles)

El cierre a presión de 1 pieza se adapta a un acabado de cuello de PET de doble clip 32/27. El cierre está equipado con una bisagra integrada. Una banda desprendible asegura evidencia de manipulación. Los cuellos de doble clip se utilizan predominantemente en Asia.



Comparar



### EV 32/19 MAG NG

El cierre de rosca a presión de 2 piezas se adapta a un acabado de cuello PET 32/27. El vertedor está equipado con un sello de desprendimiento de extracción de anillo para una evidencia confiable de manipulación. La abertura redonda está diseñada con un control de flujo de margarita, que favorece un buen flujo de producto. Un labio de vertido antigoteo evita el goteo...



Comparar



### EV 36/23 MAG UNI (BC F 7017)

El cierre a presión de 2 piezas se adapta a un acabado de cuello de vidrio o PET 36/23. El vertedor está equipado con un sello desprendible para evidencia confiable de manipulación que asegura la integridad del producto. Un regulador de flujo margarite admite un vertido controlado. Un labio de vertido antigoteo evita el goteo del producto después...



Comparar

<https://bericap.com/capfinder/?offset=252>

27/66

27/2/23, 13:53

Capfinder – Bericap



### EV 44/11

El cierre a presión de una pieza fabricado en PE está equipado con un anillo de sujeción para fijar el cierre en el cuello de vidrio de 44 mm. Y la banda desprendible demuestra la integridad del producto y se puede arrancar fácilmente antes del primer uso del producto embotellado.



Comparar



### Everest 32/22 SS

El cierre de bisagra a presión de 2 piezas se adapta a un acabado de cuello de PET de 32/27 mm. Para la primera apertura, se debe abrir una banda desprendible. El vertedor está equipado con un sello desprendible como segunda evidencia confiable de manipulación que asegura la integridad del producto. El regulador de flujo margarite soporta...



Comparar



### CTCIP 26/13

El cierre a presión de 2 piezas se adapta a un acabado de cuello PET 26/21. La sobretapa está equipada con una banda desprendible para evidencia confiable de manipulación que asegura la integridad del producto y una bisagra integrada para volver a cerrar el cierre fácilmente. El inserto sirve como regulador de caudal y antigoteo...



Comparar



### EV CTC29/21

El cierre de bisagra a presión de 2 piezas se adapta a un acabado de cuello de PET y vidrio 29/21. El vertedor está equipado con un sello desprendible para evidencia confiable de manipulación que asegura la integridad del producto. Un regulador de flujo margarite admite un vertido controlado. Un labio de vertido antigoteo evita el goteo del producto...



Comparar

<https://bericap.com/capfinder/?offset=252>

28/66





### HCEV 26/18-2 MAG

El cierre de bisagra a presión de 1 pieza se adapta a un acabado de cuello de PET 26/21. El vertedor está equipado con un sello desprendible para evidencia confiable de manipulación que asegura la integridad del producto. Después de abrir, la tapa con bisagras se puede abrir hasta 180 grados, un soporte de margarita sirve bien...



Comparar



### EV 32/26 MEM MIB

El cierre a presión de 2 piezas se adapta a un acabado de cuello PET 32/26. El vertedor está equipado con un sello desprendible para evidencia confiable de manipulación que asegura la integridad del producto. Un labio de vertido anti-goteo evita el goteo del producto después del vertido. El cierre de rosca está diseñado como versión multiamenaza...



Comparar



### CTC 29/13

El cierre a presión de 1 pieza se adapta a un acabado de cuello PET 29/21. El cierre está equipado con una bisagra integrada. Una banda desprendible asegura evidencia de manipulación.



Comparar



### MEM LKK 29/32

El cierre de bisagra a presión de 1 pieza se adapta a un acabado de cuello de vidrio 29/32. El vertedor está equipado con un sello desprendible para evidencia confiable de manipulación que asegura la integridad del producto. Después de abrir, la tapa con bisagras se puede abrir hasta 180 grados y un borde de vertido antigoteo...



Comparar

<https://bericap.com/capfinder/?offset=252>

29/66



### LKK estándar 29/32

El cierre de bisagra a presión de 1 pieza se adapta a un acabado de cuello de vidrio 29/32. El vertedor está equipado con un sello desprendible para evidencia confiable de manipulación que asegura la integridad del producto. Después de abrir, la tapa con bisagras se puede abrir hasta 180 grados y un borde de vertido antigoteo...



Comparar



### HCEV 2K 28/21 MAG (BCHU)

El cierre con bisagras a presión de 1 pieza se adapta a un acabado de cuello de vidrio, PE o PET 29/21. El cierre está equipado con un sello desprendible para una evidencia confiable de manipulación y un regulador de flujo de margarita para un vertido controlado. Un labio de vertido antigoteo evita el goteo del producto después del vertido.



Comparar



### EV 29/20 NG 2F

El cierre de rosca a presión de 2 piezas se adapta a un acabado de cuello de vidrio, PE o PET 29/21. El vertedor está equipado con un sello desprendible de extracción de anillo para una evidencia confiable de manipulación. El orificio está diseñado con una salida pequeña y una salida grande, lo que permite 2 alternativas de dosificación diferentes en...



Comparar



### EV 28/26-1 MAG

El cierre a presión de 2 piezas fabricado en PE encaja en un cuello de PET PCO 1881. La parte vertedora está equipada con una membrana arrancable para asegurar la integridad del producto. Después de la apertura, el vertido será controlado por un regulador de flujo de margarita. La función antigoteo de...



Comparar



### EV 29/20 2F

El cierre de rosca a presión de 2 piezas se adapta a un acabado de cuello de vidrio, PE o PET

29/21. El vertedor está equipado con un sello de desprendimiento de extracción de anillo para una evidencia confiable de manipulación. El orificio está diseñado con una salida pequeña y una salida grande, lo que permite 2 alternativas

de dosificación diferentes en...




Comparar



### EV 29/20 PARTE MAG (7748)

El cierre de rosca a presión de 2 piezas se adapta a un acabado de cuello de vidrio, PE o PET

29/21. El vertedor está equipado con un sello de desprendimiento de extracción de anillo para una evidencia confiable de manipulación. La apertura está diseñada como un triángulo, lo que favorece un buen flujo de producto. Un labio de vertido antigoteo evita el goteo...



Comparar



### ABV 79/9 (PP)

El sistema de cierre de rosca de 2 piezas se adapta a un orificio de 60 mm de un cubo de plástico y está equipado con un anillo adaptador soldado para una tapa de PP. El caño extraíble integrado está equipado con un tapón de rosca, diseñado con un sello de perforación para ahorrar sellado. Rompiendo su...



Comparar



### AroSeal 38/17

El accesorio de cierre de 2 piezas se puede aplicar a bolsas recubiertas de PE, por ejemplo, bolsas de aluminio utilizadas para granos de café o productos similares. El orificio de 38 mm garantiza un buen vertido de granos u otros granulados.

El cierre está equipado con una banda flexible hendida, que se rompe fácilmente después...



Comparar

<https://bericap.com/capfinder/?offset=252>

31/66



### ELO-CAP UE

El accesorio de cierre de 2 piezas se aplica previamente en los envases de bebidas con un orificio de 21 mm. El accesorio

está equipado con un pico y un tapón de rosca, que proporciona una banda de evidencia de manipulación, que se rompe con la primera apertura

del paquete. La posibilidad de volver a cerrar herméticamente después de la primera apertura está asegurada por...

Comparar



### GRIFO BERIFLOW 60

El TAP BeriFlow 60 es un grifo de 3 piezas, fabricado con piezas de PE, HDPE y LDPE, que se puede enroscar en un recipiente moldeado por soplado con un cuello de 60 mm. La arandela de EPE garantiza una estanqueidad segura. La pes-taña permite una rápida y segura decantación de fluidos...



Comparar



### GRIFO BERIFLOW 55

El TAP BeriFlow 55 es un grifo de 3 piezas, fabricado con piezas de PE, HDPE y LDPE, que se puede enroscar en un recipiente moldeado por soplado con un cuello de 55 mm. La arandela de EPE garantiza una estanqueidad segura. La pes-taña permite una rápida y segura decantación de fluidos...



Comparar



### GRIFO BERIFLOW 45

El TAP BeriFlow 45 es un grifo de 3 piezas, fabricado con piezas de PE, HDPE y LDPE, que se puede enroscar en un recipiente moldeado por soplado con un cuello de 45 mm. La arandela de EPE garantiza una estanqueidad segura. La pes-taña permite una rápida y segura decantación de fluidos...




Comparar



### SK 63/31 MAB CORTE IHS

El cierre de rosca es apto para envases de plástico con boca de 63 mm. Una banda con trinquete proporciona una evidencia superior de manipulación y frena de manera confiable con la primera apertura. El cierre está equipado con un revestimiento IHS para un sellado seguro. El cierre tiene un cortador en su parte superior...



Comparar



### SK 63/30-1 SFB PE/PA

El cierre de rosca es apto para envases de plástico con boca de 63 mm. Una banda flexible ranurada proporciona una evidencia superior de manipulación y frena de manera confiable con la primera apertura. El cierre está equipado con un revestimiento de PE/PA de 2 mm para un sellado seguro.



Comparar



### SK 63/33-1 SFB CORTE PE/PA

El cierre de rosca es apto para envases de plástico con boca de 63 mm. El cierre está equipado con un revestimiento de PE para un sellado seguro. Un cortador integrado en la parte superior del cierre facilita la apertura (corte) del revestimiento de sellado.



Comparar



### SK 63/30 SFB PE ECO

El cierre de rosca es apto para envases de plástico con boca de 63 mm. Una banda flexible ranurada proporciona una evidencia superior de manipulación y frena de manera confiable con la primera apertura. El cierre está equipado con un revestimiento de EPE para un sellado seguro.



Comparar

<https://bericap.com/capfinder/?offset=252>

33/66



### SK 60/31 MAB MDR MACHO TASF

Este tapón de rosca fabricado en PE tiene un tornillo central y un orificio para un grifo, con un anillo de sellado de PE. Este sistema tiene dos tipos de sistemas TE: el TE Band del cierre y una membrana que se rompe al enroscar el TAP. Es adecuado...



Comparar



### SK 60/30 MAB MDR ECO EPE

El cierre de rosca es adecuado para recipientes/botellas de plástico con cuello DIN de 60 mm. Una banda de trinquete proporciona una evidencia superior de manipulación y frena de manera confiable con la primera apertura. El cierre está equipado con una arandela de EPE para un sellado seguro. La variante ECO aporta peso...



Comparar



### SK 60/31 MAB MDR - CN-

El cierre de rosca fabricado en PE es adecuado para recipientes/recipientes de plástico con cuello DIN de 60 mm. Una banda de trinquete proporciona una evidencia superior de manipulación y frena de manera confiable con la primera apertura. El cierre está equipado con una arandela de EPE para un sellado seguro.



Comparar



### SK 60/31 MAB IHS

El cierre de rosca es apto para recipientes/botellas de plástico con cuello DIN de 45 mm. Una banda de trinquete proporciona una evidencia superior de manipulación y frena de manera confiable con la primera apertura. El cierre está equipado con un sello IHS para un sellado seguro.



Comparar



### SK 60/31 MAB EPE IHS

El cierre de rosca es adecuado para recipientes/botellas de plástico con cuello DIN de 60 mm. Una banda de trinquete proporciona una evidencia superior de manipulación y frena de manera confiable con la primera apertura. El cierre está equipado con un revestimiento de EPE e IHS para un sellado seguro.



Comparar



### SK 60/33 MAB MDR CR (DIN)

El cierre de rosca es adecuado para recipientes/botellas de plástico con cuello DIN de 60 mm. Una banda de trinquete proporciona una evidencia superior de manipulación y frena de manera confiable con la primera apertura. El cierre está equipado con una arandela de EPE para un sellado seguro. La función a prueba de niños asegura...



Comparar



### SK 60/31 MAB MDR MPV D15 (DIN)

El cierre de rosca es adecuado para recipientes/botellas de plástico con cuello DIN de 60 mm. Una banda de trinquete proporciona una evidencia superior de manipulación y frena de manera confiable con la primera apertura. El cierre está equipado con una arandela de EPE para un sellado seguro y un inserto de ventilación para...



Comparar



### SK 63/27 CORTE IHS AGRO

El cierre de rosca es apto para envases de plástico con boca de 63 mm. El cierre está equipado con un revestimiento IHS para un sellado seguro. Un cortador integrado en la parte superior del cierre facilita la apertura (corte) de la lámina de sellado de aluminio IHS.



Comparar

<https://bericap.com/capfinder/?offset=252>

35/66



### SK 50/34 SFB CORTE CR EPE

El cierre de rosca es apto para envases de plástico con boca de 50 mm. Una banda flexible ranurada proporciona una evidencia superior de manipulación y frena de manera confiable con la primera apertura. El cierre está equipado con un revestimiento de EPE para un sellado seguro. Un cortador integrado en la parte superior...



Comparar



### SK 50/32 SFB CORTE PE/PA VENT

El cierre de rosca es apto para envases de plástico con boca de 50 mm. Una banda flexible ranurada proporciona una evidencia superior de manipulación y frena de manera confiable con la primera apertura. El cierre está equipado con un revestimiento de PE/PA para un sellado seguro: el lado de PA, colocado hacia el...



Comparar



### SK 50/32 SFB CORTE IHS

El cierre de rosca es apto para envases de plástico con boca de 50 mm. Una banda flexible ranurada proporciona una evidencia superior de manipulación y frena de manera confiable con la primera apertura. El cierre está equipado con un revestimiento IHS para un sellado seguro. Un cortador integrado en la parte superior...



Comparar



### SK 50/21-2 SFB GE

Comparar



### SK 50/21-2 SFB IHS

El cierre de rosca, equipado con un revestimiento IHS, se adapta a un cuello de 50 mm de un recipiente de plástico y se presenta con una banda flexible ranurada que brinda una evidencia superior de manipulación y frena de manera confiable con la primera apertura. El sellado superior se logra con un sellado de aluminio por calor por inducción...



Comparar



### SK 50/21-2 SFB EPE

El cierre de rosca, equipado con un revestimiento de PE, se adapta a un cuello de 50 mm de un recipiente de plástico y se presenta con una banda flexible ranurada que brinda una evidencia superior de manipulación y frena de manera confiable con la primera apertura.



Comparar



### SKD 50/21 SFB MDR D27/41-20 ml

El cierre de rosca encaja en un cuello de 50 mm de un recipiente de plástico y se presenta con una banda de prueba de manipulación flexible con hendidura, que se rompe después de la primera apertura. Un anillo de sellado EPE insertado asegura la estanqueidad del paquete. El cierre se presenta con 10ml para...



Comparar



### SK 50/26 CORTE IHS VENT

El cierre de rosca es apto para envases de plástico con boca de 50 mm. El cierre está equipado con un forro IHS ventilado para un sellado seguro: la propiedad de ventilación evita la presión entrante en la botella/recipiente. Un cortador integrado en la parte superior del cierre...



Comparar

<https://bericap.com/capfinder/?offset=252>

37/66



### SK 50/26 CORTE IHS

El cierre de rosca es apto para envases de plástico con boca de 50 mm. El cierre está equipado con un revestimiento IHS para un sellado seguro. Un cortador integrado en la parte superior del cierre facilita la apertura (corte) de la lámina de sellado de aluminio IHS.



Comparar



### SK 50/22 SFB CR IHS

El tapón de rosca de 2 piezas es adecuado para envases de plástico con un cuello de 50 mm. Una banda flexible ranurada proporciona una evidencia superior de manipulación y frena de manera confiable con la primera apertura. El cierre está equipado con un sello IHS para un sellado seguro. El cierre también puede...




Comparar



### SK 50/22 SFB CR EPE

El tapón de rosca de 2 piezas es adecuado para envases de plástico con un cuello de 50 mm. Una banda flexible ranurada proporciona una evidencia superior de manipulación y frena de manera confiable con la primera apertura. El cierre está equipado con un revestimiento de EPE para un sellado seguro. El cierre también puede...



Comparar



### SVB 50/23 PA

El sistema de cierre de rosca de 3 piezas se adapta a un cuello de 50 mm de un recipiente de plástico y cuenta con trinquetes que no permiten desenroscar la cubierta del cierre. El pico extraíble integrado, que es el elemento de sellado del cierre y mejorado con un control de flujo de margarita, es...



Comparar



### SVB 50/29 TE

El sistema de cierre de rosca de 3 piezas se adapta a un cuello de 50 mm de un recipiente de plástico y cuenta con trinquetes que no permiten desenroscar la cubierta del cierre. El pico extraíble integrado, que es el elemento de sellado del cierre y mejorado con un control de flujo de margarita, es...



Comparar



### SVB 50/29 PA

El sistema de cierre de rosca de 3 piezas se adapta a un cuello de 50 mm de un recipiente de plástico y cuenta con trinquetes que no permiten desenroscar la cubierta del cierre. El pico extraíble integrado, que es el elemento de sellado del cierre y mejorado con un control de flujo de margarita, es...



Comparar



### GRIFO 48/38 A 1T

El cierre de 2 piezas se ajusta a botellas de PET con un cuello de 48 mm de 1 entrada. La parte inferior del vertedor está asegurada con una banda de prueba de manipulación y la parte superior del caño (grifo de agua) está asegurada con una banda desprendible, lo que demuestra la integridad del...



Comparar



### SK 45/26 NG MAB MDR GE

El cierre de rosca es apto para recipientes/botellas de plástico con cuello DIN de 45 mm. Una banda de trinquete proporciona una evidencia superior de manipulación y frena de manera confiable con la primera apertura. El cierre está equipado con una arandela de EPE para un sellado seguro. El vertedor insertado ayuda a...



Comparar

<https://bericap.com/capfinder/?offset=252>

39/66



### SK 45/26 NG MAB MDR

El económico cierre de rosca es adecuado para recipientes/botellas de plástico con cuello DIN de 45 mm. Una banda de trinquete proporciona una evidencia superior de manipulación y frena de manera confiable con la primera apertura. El cierre está equipado con una arandela de EPE para un sellado seguro y está previsto para...



Comparar



### SK 45/26 MAB MDR MPV D15 (DIN)

El cierre de rosca es apto para recipientes/botellas de plástico con cuello DIN de 45 mm. Una banda de trinquete proporciona una evidencia superior de manipulación y frena de manera confiable con la primera apertura. El cierre está equipado con una arandela de EPE para un sellado seguro y un inserto de ventilación para...



Comparar



### SK 45/26 MAB MDR GE 4 (DIN)

El cierre de rosca es apto para recipientes/botellas de plástico con cuello DIN de 45 mm. Una banda de trinquete proporciona una evidencia superior de manipulación y frena de manera confiable con la primera apertura. El cierre está equipado con una arandela de EPE para un sellado seguro. El vertedor insertado ayuda a...



Comparar



### CARGADOR SVB 45/28 MAB

El sistema de cierre de rosca de 3 piezas se adapta a un cuello DIN de 45 mm de un recipiente/recipiente de plástico y se presenta con una banda de evidencia de manipulación que se rompe después de la primera apertura. El caño extraíble integrado, que es el elemento de sellado del cierre y está realizado con una margarita...



Comparar





### SK 45/32 SFB CORTE PE PET

El cierre de rosca es apto para envases de plástico con boca de 45 mm. Una banda flexible ranurada proporciona una evidencia superior de manipulación y frena de manera confiable con la primera apertura. El cierre está equipado con un revestimiento de EPE para un sellado seguro. Un cortador integrado en la parte superior...



Comparar



### TSV 40-2 PV LSP

Comparar



### TSV 40-2 PV SSP

Comparar



### SK 40/24 SFB IHS

El cierre de rosca fabricado en PE encaja en un cuello de 40 mm de un recipiente de plástico y se presenta con una banda de evidencia de manipulación flexible con hendidura, que se rompe después de la primera apertura. El papel de aluminio se sella al envase con termosellado por inducción y otorga una segunda...



Comparar

<https://bericap.com/capfinder/?offset=252>

41/66



### SK 42/21 SFB PE

El cierre de rosca encaja en un cuello de 42 mm de un recipiente de plástico y se presenta con una banda flexible ranurada, que se rompe de manera confiable después de la primera apertura y asegura una evidencia constante de manipulación. La estanqueidad del paquete está asegurada por un taco de TPE colocado en el cierre.



Comparar



### HC SK 38/25-2 RD 6mm IHS PET (55°)

El cierre de rosca fabricado en PP con tapa abatible se ajusta al cuello de un recipiente de plástico 38-400 y ofrece un orificio de vertido redondo de 6 mm para verter. Varias versiones de revestimiento (Tri-Tap, Top-Tab, etc.) están disponibles para botellas de PET, HDPE o PP.



Comparar



### SK 38/14 CR 120 KN IHS

El cierre de rosca de 2 piezas encaja en un cuello de 38 mm de un recipiente de plástico. El cierre está equipado con un revestimiento IHS para un sellado seguro. La función a prueba de niños asegura que los niños no puedan abrir el paquete (Certificado ISO 8317).



Comparar



### SK 32/23 SFB IHS

Comparar



### SK 32/23 PV PE

El cierre de rosca de 2 piezas encaja en un cuello de 32 mm de un recipiente de plástico y se presenta con una banda de evidencia de manipulación, que se rompe después de la primera apertura. El cierre está equipado con un revestimiento de EPE para un sellado seguro.



Comparar



### SVB 38/24 SFB CAÑO CORTO

El sistema de cierre de rosca se adapta a un cuello de 38 mm de un recipiente de plástico y se presenta con una banda de prueba de manipulación flexible con hendidura, que se rompe después de la primera apertura. La hermeticidad del paquete se logra con el accesorio de surtidor extraíble, que se asegura con una...



Comparar



### SK 32/25 PV CR PE

El cierre de rosca de 2 piezas encaja en un cuello de 32 mm de un recipiente de plástico y se presenta con una banda de evidencia de manipulación, que se rompe después de la primera apertura. El cierre está equipado con un revestimiento de EPE para un sellado seguro. La función a prueba de niños asegura que los niños no...



Comparar



### SK 38/24 SFB CR IHS



Comparar

<https://bericap.com/capfinder/?offset=252>

43/66



### SK 31,5/21 PV PEPVDC

El cierre de rosca se ajusta a un cuello de vidrio, PET o PE de 31,5 mm. La banda de evidencia de manipulación se rompe de manera confiable después de la primera apertura. El cierre está equipado con un revestimiento de EPE PVDC para un sellado seguro.



Comparar



### SVT 38/24 SFB CR

El cierre de rosca encaja en un cuello de 38 mm de un recipiente de plástico y se presenta con una banda de prueba de manipulación flexible con hendiduras, que se rompe después de la primera apertura. Está equipado con un inserto y un tubo telescópico (134 mm / 111 mm), que permite un vertido preciso sobre...



Comparar



### SVT 37,5/26\_T135

El accesorio de cierre de rosca se adapta a un cuello de 39 mm de un recipiente de plástico y se presenta con una banda de evidencia de manipulación, que se rompe después de la primera apertura. Un anillo de sellado EPE insertado asegura la estanqueidad del paquete. El tubo telescópico está equipado con un tapón de rosca....



Comparar



### SK 37,5 /26 MAB IHS

El cierre de rosca encaja en un cuello de 39 mm de un recipiente de plástico y se presenta con una banda de evidencia de manipulación, que se rompe después de la primera apertura. Un revestimiento de aluminio IHS insertado asegura la hermeticidad del paquete.



Comparar



### SK 37,5/26 MAB PE

El cierre de rosca encaja en un cuello de 39 mm de un recipiente de plástico y se presenta con una banda de evidencia de manipulación, que se rompe después de la primera apertura. Un forro EPE insertado asegura la hermeticidad del paquete.



Comparar



### SK 38/23 SFB RPL 18 KN

El cierre de rosca encaja en un cuello de 38 mm de un recipiente de plástico y se presenta con una banda de prueba de manipulación con hendidura, que se rompe de manera confiable después de la primera apertura. Un IHS Ring-Peel-Liner insertado (base EPE) asegura la hermeticidad del paquete y permite una fácil apertura con...



Comparar



### Láser lateral SK 38/23 S5

El cierre se presenta con una impresión láser lateral, donde la impresión cruza la banda abierta. Por ejemplo, el nombre de la empresa impreso sobre la banda cortada se romperá una vez que se abra el cierre, una clara indicación de que se abrió el cierre. Es un económico...



Comparar



### SK 38/23 SFB IHS

El cierre de rosca encaja en un cuello de 38 mm de un recipiente de plástico y se presenta con una banda de prueba de manipulación con hendidura, que se rompe de manera confiable después de la primera apertura. Un forro IHS insertado asegura la hermeticidad del paquete.



Comparar

<https://bericap.com/capfinder/?offset=252>

45/66



### SVT 38/28 PV T135

El sistema de cierre de rosca de 3 piezas se adapta a un cuello de 38 mm de un recipiente de plástico y cuenta con una banda de evidencia de manipulación, que se rompe después de la primera apertura. Un anillo de sellado EPE insertado asegura la estanqueidad del paquete. El tubo telescópico está equipado con un tornillo...



Comparar



### SKD 38/23 SFB MDR D20 PE

El cierre de rosca encaja en un cuello de 38 mm de un recipiente de plástico y se presenta con una banda de prueba de manipulación flexible ranurada, que se rompe después de la primera apertura. Una arandela de PE insertada asegura la estanqueidad del paquete. El cierre se presenta con 20 ml de PE-made...




Comparar



### SK 38/23 PV IHS

El cierre de rosca encaja en un cuello de 38 mm de un recipiente de plástico y cuenta con una banda de evidencia de manipulación, que se rompe después de la primera apertura. Un revestimiento de aluminio IHS insertado asegura la hermeticidad del paquete. El revestimiento de aluminio se puede imprimir, por ejemplo, con el...



Comparar



### SK 38/23 PV PE

El cierre de rosca encaja en un cuello de 38 mm de un recipiente de plástico y cuenta con una banda de evidencia de manipulación, que se rompe después de la primera apertura. Un forro EPE insertado asegura la hermeticidad del paquete.



Comparar



### SK 29/22 SFB CORTE IHS HOL – BASF

El cierre de rosca es apto para envases de plástico con boca de 30 mm. Una banda flexible ranurada proporciona una evidencia superior de manipulación y frena de manera confiable con la primera apertura. El cierre está equipado con un frotto IHS de holograma para apoyar la marca y un sellado seguro. Un cortador...



Comparar



### HCEV 28/27 (PCO 1881)

El cierre de bisagra de una pieza se adapta a una botella de PET con cuello PCO 1881; se presiona sobre el cuello rosado PCO 1881. Debido a una banda entre perlas sin hendidas, el cierre no se puede quitar de las botellas sin destruirlo y, además, una membrana desgarrable asegura...



Comparar



### BV 21/23-1 MAB EPE

El tapón de rosca de HDPE de 21 mm se ajusta a un tamaño de cuello de 21 mm. La banda de prueba de manipulación con trinquete garantiza la integridad del producto lleno: se rompe después de abrir el tapón de rosca. Una arandela EPE asegura la estanqueidad del paquete. Ese cierre, que suele usarse



Comparar



### SK 28/20 SFB IHS AGRO

El cierre de rosca se ajusta a un recipiente de plástico con un cuello de 28 mm. El cierre está equipado con una banda de prueba de manipulación flexible con hendidura, que admite un fácil taponado y se rompe fácilmente con la primera apertura. Se garantiza un sellado hermético y seguro con un termostato sellado por inducción...



Comparar

<https://bericap.com/capfinder/?offset=252>

47/66



### BV 21/24 MAB MDR

Este tapón de rosca, fabricado en PE, está equipado con una banda de evidencia de manipulación con trinquete, una arandela de EPE para un ajuste confiable y se ajusta a un cuello de 21 mm. Este cierre generalmente se usa en recipientes más grandes y admite un vertido fácil y sin goteos, cuando se abre...



Comparar



### REVESTIMIENTO PEPVDC SK 25/20 PV

El cierre de rosca se ajusta a un cuello de cristal de 25 mm. La banda de evidencia de manipulación doblada se rompe de manera confiable después de la primera apertura. El cierre está equipado con un revestimiento de EPE PVDC para un sellado seguro.



Comparar



### TAPÓN SK 28/24 IIB

El tapón de rosca de 3 piezas consta de un cierre roscado más una banda de seguridad insertada y un tapón que es la pieza de cierre final del producto embotellado. El cierre es apto para el acabado de cuello de vidrio de 27 mm.



Comparar



### SK 28/20 CR PE

El cierre de rosca de 2 piezas encaja en un cuello de 28 mm de un recipiente de plástico. El cierre está equipado con un revestimiento de EPE para un sellado seguro. La función a prueba de niños asegura que los niños no puedan abrir el paquete (Certificado ISO 8317). El cierre está previsto para los productos que...



Comparar



### SK 28/21 SLB IHS (60 moleteados)

El cierre de rosca de 2 piezas con 60 estrías encaja en un cuello de 28 mm de un recipiente de plástico. El cierre está equipado con un revestimiento IHS para un sellado seguro.



Comparar



### SK 28/21 SLB PE (60 moleteados)

El cierre de rosca de 2 piezas con 60 estrías encaja en un cuello de 28 mm de un recipiente de plástico. El cierre está equipado con un revestimiento de EPE para un sellado seguro.



Comparar



### CAÑO ECO 60

El accesorio de cierre de 3 piezas, engastado con un anillo de metal, es adecuado para recipientes de hojalata con una perforación de 60 mm. La parte de la base está diseñada con un borde de inserción universal y el caño extraíble integrado está equipado con un sello desprendible que garantiza una manipulación segura...



Comparar



### VU 69/13 / SK 60/12

El accesorio de cierre plano es adecuado para recipientes de hojalata o cubos de metal con una perforación de 69 mm. La parte de la base está diseñada con un sello desprendible que garantiza una función segura de prueba de manipulación. La rosca redondeada y la ranura para aliviar la tensión admiten el uso de líquidos glutinosos. El...



Comparar

<https://bericap.com/capfinder/?offset=252>

49/66

27/2/23, 13:53

Capfinder – Bericap



### S2 REL PA MV CL

El accesorio de cierre de 2 piezas es adecuado para recipientes de hojalata con una perforación REL de 57 mm. La parte de la base está diseñada con un borde de inserción universal y el caño extraíble integrado, hecho de material reticulado, está equipado con un sello desprendible que garantiza una prueba segura de manipulación...



Comparar



### OBEL S3

El accesorio de cierre de 3 piezas es adecuado para recipientes de hojalata con una perforación DIN de 57 mm. La parte de la base está diseñada con un borde de inserción universal y el tubo vertedor telescópico integrado está equipado con un sello desprendible que garantiza una función segura de prueba de manipulación. El tornillo...



Comparar



### FDS 51

Este surtidor de plástico de 1 pieza encaja en un orificio de 51 mm de una tapa de cubo de plástico y está equipado con un anillo de despegue. Este cierre también está disponible para un orificio de 58 mm.



Comparar



### S2Z

El accesorio de cierre de 2 piezas es adecuado para recipientes de hojalata con una perforación DIN de 57 mm. La parte de la base está diseñada con un borde de inserción cilíndrico y el caño extraíble integrado está equipado con un sello desprendible que garantiza una función segura de prueba de manipulación. El tapón de rosca...



Comparar

<https://bericap.com/capfinder/?offset=252>

50/66



### VUP/SK43/11 CR REL ALU PIEL

El accesorio de cierre es adecuado para recipientes de hoja-lata con perforación REL de 42 mm. La parte de la base está diseñada con un borde de inserción universal y está equipada con un sello desprendible que garantiza una función segura de prueba de manipulación. Además una barrera de aluminio, pelada con...



Comparar



### VUP/SK43/11 REL

El accesorio de cierre es adecuado para recipientes de hoja-lata con perforación REL de 42 mm. La parte de la base está diseñada con un borde de inserción universal y está equipada con un sello desprendible que garantiza una función segura de prueba de manipulación. Un corte cónico soporta un buen drenaje de...



Comparar



### VUP/SK43/11 CR REL

El accesorio de cierre es adecuado para recipientes de hoja-lata con perforación REL de 42 mm. La parte de la base está diseñada con un borde de inserción universal y está equipada con un sello desprendible que garantiza una función segura de prueba de manipulación. Un corte cónico soporta un buen drenaje de...



Comparar



### P2 REL CL ALU -2

El accesorio de cierre de 2 piezas es adecuado para recipientes de hojalata con una perforación REL de 42 mm. La parte de la base está diseñada con un borde de inserción universal y el caño extraíble integrado, hecho de material reticulado, está equipado con un sello desprendible que garantiza una prueba segura de manipulación...



Comparar

<https://bericap.com/capfinder/?offset=252>

51/66



### P2 REL CL ALU

El accesorio de cierre de 2 piezas es adecuado para recipientes de hojalata con una perforación REL de 42 mm. La parte de la base está diseñada con un borde de inserción universal y el caño extraíble integrado, hecho de material reticulado, está equipado con un sello desprendible que garantiza una prueba segura de manipulación...



Comparar



### P2 LIBRE CL

El accesorio de cierre de 2 piezas es adecuado para recipientes de hojalata con una perforación REL de 42 mm. La parte de la base está diseñada con un borde de inserción universal y el caño extraíble integrado, hecho de material reticulado, está equipado con un sello desprendible que garantiza una prueba segura de manipulación...



Comparar



### CAÑO BERG 42 ECO

El accesorio de cierre engarzado de 3 piezas es adecuado para recipientes de hojalata con una perforación DIN de 42 mm. La parte de la base está diseñada con un borde de inserción universal y el caño extraíble integrado está equipado con un sello desprendible que garantiza una función segura de prueba de manipulación. El tornillo...



Comparar



### P2 CAC

El accesorio de cierre de 2 piezas es adecuado para recipientes de hojalata con perforación DIN de 42 mm. La parte de la base hecha de PE está diseñada con un borde de inserción universal y el surtidor extraíble integrado de material reticulado está equipado con un sello desprendible que garantiza una manipulación segura...



Comparar





### TAPA P7 PE/ALU W

El accesorio de cierre es adecuado para recipientes de hoja-lata con perforación DIN de 42 mm. La parte base está diseñada con un borde de inserción universal y una barrera de aluminio, que protege los productos que contienen componentes volátiles contra la penetración. El cierre se adapta a la aplicación de una pistola y...



Comparar



### VUP/SK43/11 CR ALU PIEL

El accesorio de cierre es adecuado para recipientes de hoja-lata con perforación DIN de 42 mm. La parte de la base está diseñada con un borde de inserción universal y está equipada con un sello desprendible que garantiza una función segura de prueba de manipulación. Además una barrera de aluminio, pelada con...



Comparar



### VUP/SK43/11 RC

El accesorio de cierre es adecuado para recipientes de hoja-lata con perforación DIN de 42 mm. La parte de la base está diseñada con un borde de inserción universal y está equipada con un sello desprendible que garantiza una función segura de prueba de manipulación. Un corte cónico soporta un buen drenaje de...



Comparar



### VUN/SK30/15 CR REL ALU PEEL

El accesorio de cierre es adecuado para recipientes de hoja-lata con perforación REL de 32 mm. La parte de la base está diseñada con un borde de inserción universal y está equipada con un sello desprendible que garantiza una función segura de prueba de manipulación. Además una barrera de aluminio, pelada con...



Comparar

<https://bericap.com/capfinder/?offset=252>

53/66



### VUN/SK30/16 REL

El accesorio de cierre es adecuado para recipientes de hoja-lata con perforación REL de 32 mm. La parte de la base está diseñada con un borde de inserción universal y está equipada con un sello desprendible que garantiza una función segura de prueba de manipulación. Un corte cónico soporta un buen drenaje de...



Comparar



### N2 KA CL

El accesorio de cierre de 2 piezas es adecuado para recipientes de hojalata con una perforación DIN de 32 mm. La parte de la base está diseñada con un borde de inserción universal y el caño extraíble integrado está equipado con un sello desprendible que garantiza una función segura de prueba de manipulación. Un corte cónico...



Comparar



### N2 KA

El accesorio de cierre de 2 piezas es adecuado para recipientes de hojalata con una perforación DIN de 32 mm. La parte de la base está diseñada con un borde de inserción universal y el caño extraíble integrado está equipado con un sello desprendible que garantiza una función segura de prueba de manipulación. Un corte cónico...



Comparar



### VUN/SK30 Z BR DERECHO

El accesorio de cierre es adecuado para recipientes de hoja-lata con perforación DIN de 32 mm. La parte base está diseñada con dos asas y un borde de inserción cilíndrico. El tapón de rosca se presenta con un sello de orificio para asegurar un sellado seguro después de la primera apertura...



Comparar



### VUN/SK 30/15 CR AF

El cierre de 2 piezas es adecuado para envases de aerosol con una abertura de 1 pulgada. La parte base está diseñada con un labio vertedor fácil de usar y con un sello desprendible que garantiza una función segura de prueba de manipulación. El tapón de rosca de forma ergonómica se presenta con una función de prueba de niños...



Comparar



### VUN/SK30/15 CR PT 12/95

El accesorio de cierre es adecuado para recipientes de hoja-lata con perforación DIN de 32 mm. La parte de la base está diseñada con un borde de inserción universal y está equipada con un sello desprendible que garantiza una función segura de prueba de manipulación. El tapón de rosca de forma ergonómica se presenta con...



Comparar



### VUN/SK30/15 CR

El accesorio de cierre es adecuado para recipientes de hoja-lata con perforación REL de 32 mm. La parte de la base está diseñada con un borde de inserción universal y está equipada con un sello desprendible que garantiza una función segura de prueba de manipulación. El tapón de rosca de forma ergonómica se presenta con...



Comparar



### VUN/SK30/15

El accesorio de cierre es adecuado para recipientes de hoja-lata con perforación DIN de 32 mm. La parte de la base está diseñada con un borde de inserción universal y está equipada con un sello desprendible que garantiza una función segura de prueba de manipulación. El tapón de rosca de forma ergonómica se presenta con...



Comparar

<https://bericap.com/capfinder/?offset=252>

55/66



### VUN/SK30/16

El accesorio de cierre es adecuado para recipientes de hoja-lata con perforación DIN de 32 mm. La parte de la base está diseñada con un borde de inserción universal y está equipada con un sello desprendible que garantiza una función segura de prueba de manipulación. El tapón de rosca se presenta con un orificio para...



Comparar



### VUN/SK 24/12 CR-3 AF

El cierre de 2 piezas es adecuado para envases de aerosol con una abertura de 1 pulgada. La parte base está diseñada con un labio vertedor fácil de usar y con un sello desprendible que garantiza una función segura de prueba de manipulación. El tapón de rosca de forma ergonómica se presenta con un sello de orificio para...



Comparar



### VUN/SK30/16 AF

El cierre de 2 piezas es adecuado para envases de aerosol con una abertura de 1 pulgada. La parte base está diseñada con un labio vertedor fácil de usar y con un sello desprendible que garantiza una función segura de prueba de manipulación. El tapón de rosca de forma ergonómica se presenta con un sello de orificio para...



Comparar



### L6

El accesorio de cierre es adecuado para recipientes de hoja-lata con perforación DIN de 24 mm. La parte de la base está diseñada con un borde de inserción universal y el caño extraíble integrado está equipado con un sello desprendible que garantiza una función segura de prueba de manipulación. La sobretapa adjunta...



Comparar



### L2 KA-1

El accesorio de cierre es adecuado para recipientes de hoja-lata con perforación DIN de 24 mm. La parte base está diseñada con un borde de inserción universal y el caño extraíble integrado. para verter la parte superior del puill-upspout debe cortarse. Un corte cónico de la...



Comparar



### VU HC 27/25 ECO

Cierre de bisagra de 2 piezas con apertura de 180° (fabricado en PP) atornillado en una pieza vertedora (fabricada en LDPE), que se ajusta a una perforación de 27 mm de un recipiente de metal. Los colores transparentes ofrecen una excelente apariencia. La membrana arrancable fácil de abrir asegura la integridad del producto antes de la primera...



Comparar



### VU SK 27/35 (7413)

El accesorio de cierre es adecuado para recipientes de hoja-lata con una perforación de 27 mm. La parte de la base está diseñada con un borde de inserción cilíndrico y está equipada con un sello desprendible que garantiza una función segura de prueba de manipulación. El tapón de rosca se presenta con un sello de orificio...



Comparar



### VUL/SK24/12 CR REL

El accesorio de cierre es adecuado para recipientes de hoja-lata con perforación REL de 24 mm. La parte de la base está diseñada con un borde de inserción universal y está equipada con un sello desprendible que garantiza una función segura de prueba de manipulación. El tapón de rosca de forma ergonómica se presenta con...



Comparar

<https://bericap.com/capfinder/?offset=252>

57/66



### VUL/SK24 Z BR DERECHO

El accesorio de cierre es adecuado para recipientes de hoja-lata con perforación DIN de 24 mm. La parte base está diseñada con dos asas y un borde de inserción cilíndrico. El tapón de rosca se presenta con un sello de orificio para asegurar un sellado seguro después de la primera apertura...



Comparar



### VUL/SK24/12

El accesorio de cierre es adecuado para recipientes de hoja-lata con perforación DIN de 24 mm. La parte de la base está diseñada con un borde de inserción universal y está equipada con un sello desprendible que garantiza una función segura de prueba de manipulación. El tapón de rosca de forma ergonómica se presenta con...



Comparar



### VUL/SK 24

El accesorio de cierre es adecuado para recipientes de hoja-lata con perforación DIN de 24 mm. La parte de la base está diseñada con un borde de inserción universal y está equipada con un sello desprendible que garantiza una función segura de prueba de manipulación. El tapón de rosca se presenta con un orificio...



Comparar



### LLAVE DE APERTURA SK 60/33 MAB

Herramienta para abrir cierres SK 60/33 MAB con facilidad.



Comparar



### LLAVE DE APERTURA SK 60/31 MAB

Herramienta para abrir  
cierres  
SK 60/31 MAB con facilidad.



Comparar



### LLAVE DE APERTURA SK 55/27 MAB

Herramienta para abrir  
cierres  
SK 55/27 MAB con facilidad.



Comparar



### LLAVE DE APERTURA SK 45/26

Herramienta para abrir  
cierres  
SK 45/26 con facilidad.



Comparar



### ABV 79/9 (PE)

El sistema de cierre de rosca de 2 piezas se adapta a un orificio de 60 mm de un cubo de plástico y está equipado con un anillo adaptador soldado para una tapa de PE. El caño extraíble integrado está provisto de un tapón de rosca, diseñado con un sello de orificio para un sellado seguro. Rempiendo su...



Comparar

<https://bericap.com/capfinder/?offset=252>

59/66



### TU 30/36 3T MIB (7432)

El cierre deportivo Thumb'Up de 2 piezas encaja en un cuello de PET 30/25. El vertedor fabricado en PE está equipado con un sello de orificio y una banda de evidencia de manipulación moldeada asegura la integridad del producto. La tapa superior hecha de PP está asegurada con un tamper desprendible...




Comparar



### LSK EV21/44 40 KN (BC F7191)

El cierre a presión de PE de 2 piezas encaja en un cuello de vidrio o PET de 29 mm. La parte vertedora está equipada con una membrana arrancable para asegurar la integridad del producto. Después de la apertura, el vertido será controlado por un regulador de flujo de margarita. La función antigoteo...



Comparar



### CRISTAL 29/25 SIN PESTAÑA

Esta gorra deportiva es ideal para "productos para llevar" o durante la práctica de deportes, ya que se puede abrir con solo un pulgar. El cierre de 2 piezas de PP y PE (inserto) es apto para botellas de PET con cuello de 29 mm. La tapa superior está asegurada con un tamper desprendible...



Comparar



### FÁCIL FLUJO ALU 47

El tapón Liquor diseñado en 4 partes, fabricado en plástico con una carcasa exterior de aluminio, encajando en los diseños de acabado de cuello GF 148 (British Glass) o vidrio adecuado. La integridad del producto está asegurada por una banda de hendidura de prueba de manipulación específica diseñada con puentes además un "sonido de clic"...



Comparar



### LIQPROOF EASY ALU 47

El cierre de licor está diseñado en 4 partes que se ajustan al GF-148 (British Glass) o diseño de cuello de vidrio adecuado. La integridad del producto está asegurada por una función de prueba de manipulación específica diseñada con puentes. Además, un "clic de sonido" indica la apertura de los cierres antes de verter. El...



Comparar



### DS SUS 28/16 7084 SFB CSD2

El tapón de rosca BERICAP DoubleSeal SuperShorty de 1 pieza con un diseño de 120 estrías y equipado con un labio de sellado interno y externo, proporciona un sellado hermético superior para botellas PET de 28 mm de un solo uso con cuello PCO 1881. La banda flexible ranurada proporciona evidencia confiable de manipulación, asegura...



Comparar



### DS28 7065 ECO UNI 1331

El tapón de rosca BERICAP DoubleSeal de 1 pieza con un diseño de 144 moleteados y equipado con un labio de sellado interno y externo, proporciona un sellado hermético superior para botellas PET de 28 mm de un solo uso con cuello PCO 1810. La banda de hendidura proporciona evidencia confiable de manipulación, asegura la integridad ...



Comparar



### LS 28 DSP LW

El tapón de rosca de 2 piezas de peso optimizado, hecho de PP, es adecuado para botellas rellenables y no recargables con un cuello de vidrio BPF de 28 mm o un cuello de PET PCO 1810. El forro de rotación libre se preocupa por un buen sellado. Una banda de evidencia de manipulación moldeada (doble división...



Comparar

<https://bericap.com/capfinder/?offset=252>

61/66



### VALVELOCK 2KL ANTIDERRAME

Este cierre a presión para bidón de agua de 5 galones, con junta bi-inyectada, tiene función de válvula antiderrame.



Comparar



### HC EV 29/25 OV CS DVlv (5540 ovalado)

El cierre a presión fabricado en PP con tapa articulada se ajusta a un cuello de recipiente de plástico 29/25 (29 a presión) y ofrece un orificio de vertido redondo con una válvula de TPE para un vertido controlado y bien dosificado. La válvula se puede ofrecer en diferentes durezas y cortes Shore...



Comparar



### EV 32/19 MAG NG 2FLOW

El cierre de rosca a presión de 2 piezas se adapta a un acabado de cuello PET 29/21. El vertedor está equipado con un sello desprendible para una evidencia confiable de manipulación y un regulador de flujo de nuevo diseño controla el vertido: el cierre 2-Flow tiene un innovador sistema de control de flujo de aceite, que permite menos o más...



Comparar



### SafeGuard 29/20 MAG GL

El cierre a presión de 2 piezas se adapta a un acabado de cuello de vidrio 29-28/21. El vertedor está equipado con un sello desprendible para evidencia confiable de manipulación que asegura la integridad del producto. Además, una banda de manipulación desprendible, que se puede quitar del lado izquierdo y derecho, ofrece una segunda...



Comparar



### EV 26/18 MAG (BC F 7630)

El cierre de rosca a presión de 2 piezas se adapta a un acabado de cuello PET 26/21. El vertedor está equipado con un sello desprendible para una evidencia confiable de manipulación y un regulador de flujo para un vertido controlado. Un labio de vertido antigoteo evita el goteo del producto después del vertido. El cierre de rosca está diseñado como...




Comparar



### HCEV 29/21 MAG (4611)

El cierre de bisagra a presión de 1 pieza se adapta a un cuello de PET 29/21 o un cuello de vidrio adecuado. El vertedor está equipado con un sello desprendible para evidencia confiable de manipulación que asegura la integridad del producto. Después de abrir, la tapa con bisagras se puede abrir hasta 180 grados y...



Comparar



### ASV 36/16MRS/SK26/1 3 (ELO CAP UP)

El accesorio de cierre de 2 piezas es adecuado para envases de bebidas con un orificio pre-perforado de 29 mm y se soldará antes del llenado (aplicación previa). El accesorio está equipado con 2 funciones de evidencia de manipulación para proteger la integridad del producto llenado: el vertedor está diseñado con un...



Comparar



### SK 63/29 SFB IHS VENTILACIÓN

El cierre de rosca es apto para envases de plástico con boca de 63 mm. El cierre está equipado con un revestimiento IHS para un sellado seguro, pero la ventilación es posible para compensar los cambios de presión cuando sea necesario. La banda flexible de hendidura se romperá de forma segura con la primera apertura y...



Comparar

<https://bericap.com/capfinder/?offset=252>

63/66


27/2/23, 13:53

Capfinder – Bericap



### SK 60/31 MAB MDR - CN- MPV D17

El cierre de rosca fabricado en PE es adecuado para recipientes/recipientes de plástico con cuello DIN de 60 mm. Una banda de trinquete proporciona una evidencia superior de manipulación y frena de manera confiable con la primera apertura. El cierre está equipado con una arandela de EPE para un sellado seguro y una ventilación...



Comparar



### SK 60/31-2 MAB MDR GE (DIN)

El cierre de rosca es adecuado para recipientes/botellas de plástico con cuello DIN de 60 mm. Una banda de trinquete proporciona una evidencia superior de manipulación y frena de manera confiable con la primera apertura. El cierre está equipado con una arandela de EPE para un sellado seguro. Una función anti-glug permite dispensar...




Comparar



### SK 55/27 MAB MDR monovolumen D15 (DIN)

El cierre de rosca es apto para recipientes/botellas de plástico con cuello DIN de 55 mm. Una banda de trinquete proporciona una evidencia superior de manipulación y frena de manera confiable con la primera apertura. El cierre está equipado con una arandela de EPE para un sellado seguro y un inserto de ventilación para...



Comparar



### SK 50/21-2 SFB RPL

El cierre de rosca, equipado con un revestimiento anular despegable (RPL) de IHS, se adapta a un cuello de 50 mm de un recipiente de plástico y se presenta con una banda flexible ranurada que brinda una evidencia superior de manipulación y frena de manera confiable con la primera apertura. El RPL permite una fácil apertura en un...



Comparar





### SK 40/20 SFB EPE/PET

El cierre de rosca encaja en un cuello de 40 mm de un recipiente de plástico y se presenta con una banda de prueba de manipulación con hendidura, que se rompe después de la primera apertura.

Un forro EPE insertado asegura la hermeticidad del paquete.



Comparar



### SK 28/26 SLB CR PE 25,9/1,5

El tapón de rosca de 2 piezas es adecuado para botellas de PET y PE con cuello de 28 mm. Una banda hendida, que frena de manera confiable con la primera apertura, proporciona una evidencia superior de manipulación. El cierre se presenta con un sistema a prueba de niños que protege a los niños pequeños del uso. El sello hermético es...



Comparar



### VU SK24/18 MAG (7772)

El accesorio de cierre es adecuado para recipientes de hoja-lata con una perforación de 24 mm. La parte de la base está diseñada con un borde de inserción cilíndrico y está equipada con un sello desprendible que garantiza una función segura de prueba de manipulación. El tapón de rosca se presenta con un sello de orificio...



Comparar



### VUL/SK24/12 CR ALUMINIO

El accesorio de cierre es adecuado para recipientes de hoja-lata con perforación DIN de 24 mm. La parte de la base está diseñada con un borde de inserción universal y está equipada con un sello desprendible que garantiza una función segura de prueba de manipulación. Además, una barrera de aluminio protege los productos que contienen...



Comparar



# Peter Henningsen S.A.C.

La calidad no es un accidente, es una decisión inteligente